

**Introdução:**

Polimento pad é fácil de usar. Remove densifier bem. Pisos espetacular. Pisos intensificou outro nível. Sem resina construir-se no chão. Um muito mais rápido de usar e reduziu o tempo no chão. Moinho de 10mm de espessura. Com duração de mais de duas vezes a vida do pad. We comum estão ficando até 1000 metros quadrados e mais na maioria dos grãos.

**Características:**

1. resina de boa qualidade com alta eficiência.
2. Longa vida útil e desempenho estável.

**Especificações:**

Resina híbrido Velcro Backing redemoinho Polishing Disc

Diâmetro (mm / polegadas)	Grit No.	Espessura (milímetros)	Aplicação
80 milímetros (3 ")			
100 milímetros (4 ")	50 # 100 # 200 # 400 # 800 # 1500 # 3000 #	8-12 milímetros	Concreto Alvenaria
125 milímetros (5 ")			

Os parâmetros para a referência somente, outras especificações estão disponíveis mediante solicitação.

**Imagem de produto:**

Resina híbrido Velcro Backing redemoinho Polishing Disc

**boreway**®



**Boreway Machinery Co., Ltd.**  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)

**boreway**®



**Boreway Machinery Co., Ltd.**  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)