

Introdução:

Boreway fornece uma linha completa de **Roda de copo de moagem de diamante turbo** para materiais de concreto, alvenaria, como granito, mármore e outras aplicações em pedra, os segmentos são formados por rebolos de uma carreira, duas linhas e rebolos de diamante turbo. Nós também podemos fazer rodas de copo de diamante de chão para concreto.

Boreway **Roda de copo de moedura Turbo segmentada diamante soldada** são usados principalmente para moagem de concreto nas retificadoras manuais. Caracterizado pela alta eficiência de trabalho e opera facilmente. Você pode estar aliviado que não importa o que seus objetos exigem para moer, sempre temos um rebolo de copo de diamante apropriado para o trabalho a um preço acessível.

Introdução:

1. Furos de ventilação para moagem rápida, seca ou úmida com longa vida útil;
2. Adequado para uso em moagem em mármore, azulejo, concreto e rocha;
3. Máquina aplicável: máquinas de moer, rebarbadoras e mais;
4. rebolo segmentado Turbo Rim para remoção agressiva e rápida;
5. Segmentos de retificação com corpos de aço tratados termicamente que proporcionam maior durabilidade e vida útil da roda;
6. A alta concentração de diamante proporciona uma taxa de corte mais rápida, enquanto a alta qualidade dos diamantes proporciona maior vida útil da lâmina.

Especificação:

Roda de moedura segmentada diamante do moedura do turbocompressor do diamante da roda do copo do turbocompressor

Diâmetro	Furo	Segmento Sze	Grits
4 polegadas / 105 mm	22,23 mm (7/8 ") com arruela de 16 mm	Espessura de 5mm	40-50 #
4,5 polegadas / 115 mm	22,23 mm	Espessura de 5mm	40-50 #
5 polegadas / 125 mm	22,23 mm	Espessura de 5mm	40-50 #
7 inch.180mm	22,23 mm	Espessura de 5mm	40-50 #

Outros diâmetros ou especificações podem ser personalizados de acordo com os requisitos do comprador.

As fotos:

Roda de moedura segmentada diamante do moedura do turbocompressor do diamante da roda do copo do turbocompressor

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Roda de moedura segmentada diamante do moedura do diamante da roda do copo do turbocompressor de 105mm

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Roda de moedura segmentada diamante de 115mm Turbo roda de moedura do diamante da roda do copo de Turbo

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Roda de moedura segmentada diamante de Turbo do diamante da roda do copo de Turbo do 125mm

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Roda de moedura segmentada diamante de Turbo do diamante da roda do copo de Turbo do diamante de 180mm

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Mais relacionados Turbo rebolo, Pls clique aqui: [Roda do copo de moedura do diamante](#)

Qualquer dúvida, Pls não hesite em contactar-nos.

Embalagem & Entrega:

1. Ferramentas de embalagem em caixas de cartão;
2. Quando as ferramentas estão em grandes quantidades, elas são embaladas em caixas de madeira.

-DELIVERY-

Less than 45kg,generally delivery by express(Door to Door).



By Air / Sea for batch goods, Airport / Port receiving.

BY AIR



BY SEA



Contate-Nos:

Fujian Nanan Boreway Machinery Co.,Ltd.

Endereço: Centro Huahui 605, Shuitou Town, Quanzhou, Fujian, China.

CEP: 362342

Tel .: 0086-595-86990206

Fax: 0086-595-86990220

Contato: Ally Huang

Celular / WhatsApp: 0086-13559599186

Wechat: boreway 05

Skype: boreway 05

Facebook: 13559599186

O email: boreway05@boreway.net