

## Dois Retângulo Metal Bond Sapato Fábrica Produtos Blue Diamond Concrete Moing Disco para Lavina Floor Moeding Machine

Vantagens:



Boreway Machinery Co.,Ltd  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.net](http://www.boreway.net)

Boreway Machinery Co.,Ltd  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.net](http://www.boreway.net)

### Sapatos forma segmentos Lavina moagem bloco

1. Projeto para remover adesivos, revestimentos finos e nivelamento de manchas ou articulações desiguais.
2. Ferramentas eficazes e eficientes de sessão de piso de concreto.
3. É bom para moer superfície de concreto rapidamente, remova a colisão, faça o nivelamento da superfície
4. Também ideia para as etapas iniciais em procedimentos de polimento de concreto
5. Obtenha metas quadradas máxima ao custo mínimo.
6. Adapta-se a máquinas de moedor de Lavina no mercado

### Ligação:

Bond suave - para concreto duro, entre 4000 e 5500 psi. O vínculo deve ser suavizado para

expor os cristais de diamante a moer a superfície dura. O concreto endurecido consiste em granito endurecido, quartzo, pedra do rio, flint.

Obrigações médias - para concreto médio, entre 2500 e 4000 psi - são as obrigações sugeridas, mais populares e mais comuns usadas na maioria dos casos. Para uso em cascalho comum e / ou pedras de rio médio, Traprock, pisos de cascalho esmagados. Os títulos macios e duros são geralmente reservados para casos extremos (incomum).

Bond duro - para concreto macio, tipicamente abaixo de 2500 psi. Os títulos têm metais rígidos em sua matriz que suportam fricção, então os cristais de diamantes não são expulsos antes que a superfície tenha a chance de trabalhar. O concreto macio consiste em calcário, arenito, dolomita, casca macia.

### Especificação:

O tamanho normal de **Sapatos forma segmentos Lavina moagem bloco:**

No.:	2t.
Altura do segmento:	10mm
Uso:	Uso úmido / seco
Máquina:	Moedor de chão
Forma de segmento:	Bloco de moagem de lavina
Modelo:	Dois segmentos de forma de sapato
Inscrição:	Para o piso de concreto e terrazzo
Grit no.:	6 #, 16 #, 20/25 #, 30/40 #, 50/60 #, 70/80 #, 80/100 #, 120/150 #, 200/220 #, 325/400 #
Ligação:	Bond muito suave, vínculo macio, vínculo médio, ligação dura, ligação muito dura, ligação extrema


Outra conexão e especificação podem ser personalizadas de acordo com a necessidade

### Detalhes do produto:

**Sapatos forma segmentos Lavina moagem bloco**

# Shoe Shape

Segment Height: 10mm



Quick Lock Connection

2T



## Descrição:

### Conexão:

O sistema de mudança rápida apresenta almofadas de estilo trapezoidal substituível que deslizam facilmente dentro e fora das placas ou cabeças da máquina, sem necessidade de aparafusamento.

**Sapatos forma segmentos Lavina moagem bloco** Pode ser projetado em uma variedade de diferentes formas de segmento único ou segmentos duplos, também pode ser personalizado de acordo com a forma especial do cliente e números específicos de segmentos.

Por exemplo, abaixo pode ser feito em um disco de três polegadas e dez segmentos, proporcionando uma vida útil ultra-longa, este modelo é recomendado para grande potência ou grande máquina de moagem.

**Sapatos forma segmentos Lavina moagem bloco** são projetados para moagem e polimento de pisos de concreto. Botas / bolos vêm com ligação suave, ligação rígida e ligação média padrão e grãos mistos. Estes sapatos de moagem de diamante concreto se encaixam na peça de estilo de mudança rápida e cabeças de polimento. Sapatos de moagem são projetados para a vida prolongada em comparação com a competição com um segmento de tamanho de jumbo e um custo inferior de moagem por quintal quadrado.

## Inscrição:

Sapatos forma segmentos Lavina moagem bloco Para a máquina de moagem de lavina.

Design para nivelamento de adesivos, revestimento fino e manchas ou articulações desiguais.


**Sapato de segmento redondo duplo para Lavina Grinder**, Alto diamante de qualidade combinam com excelente ligação, que especial Projeto ized para ferramentas de moagem de diamante de longa vida muito agressiva, de alto desempenho.



Grinding Machine



Concrete Grinding Effect



**Embalagem e entrega:**

PS:

1.Tools Embalagem em casos de caixa

2., ar / mar para bens de lotes, aeroporto / porto recebendo

Sem 35kg, geralmente entrega por expresso (porta a porta)

4.Quando as ferramentas estão em grandes quantidades, estão embalando em casos de madeira



- For sample or small orders, products could be sent by express, TNT, DHL, UPS, FedEx, EMS etc.
- For large orders, shipping by sea or air is recommended. By our long-term cooperate agent or your appointed forward.
- By sea, port of loading: Shanghai, Ningbo, Xiamen, Qingdao etc.



## Logística:

Navio de ordem da amostra pela DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS etc

Para a entrega de pedidos em massa, pode ser opcional com termos de exwork, FOB, CNF, CIF por via aérea ou por mar baseado no encaminhador do comprador ou no nosso

### Nosso serviço:

- 1.Low MOQ: Pode atender ao seu pedido de avaliação precisa bem.
- 2.OEM Aceito: Podemos produzir de acordo com sua amostra ou desenhos.
3. Bom Service: Tratamos nossos clientes como Deus com alto profissionalismo e paixão.
4. boa qualidade: temos rigoroso sistema de controle de qualidade. Boa reputação no mercado.
5. Entrega: Temos grande desconto do encaminhador.

### PERGUNTAS FREQUENTES:

#### 1. Como poderíamos saber a qualidade, se quisermos pedir seus produtos?

Por favor, basta testá-los com uma ordem muito pequena, então você saberá a qualidade. Atualmente, então muitas pessoas no mundo para usar produtos chineses, por causa da alta qualidade e mais preços competitivos. Nós somos fabricante profissional no fornecimento de ferramentas de diamante para mais de 8 anos. De qualquer forma, confirmando nossa qualidade de produtos, uma pequena ordem de teste para testes ser necessário.

## 2. Você pode oferecer amostras grátis?

Nós não oferecemos amostras grátis, de acordo com nossa experiência de muitos anos, pensamos que as pessoas recebem As amostras pagando, vão amar e apreciar mais o que conseguem. Mas nós somos Disposto a dar aos nossos clientes em potencial um desconto especial que eles são usados para fazer um teste. É muito importante nos dar feedback, agradecemos.

## 3. A sua empresa aceita personalizado?

Certamente, nós aceitamos isso. Incluindo DiferenciadaColor, Grit etc. Nós também podemos marcar o seu brago e marca no bloco. Qualquer novo produto Você quer que produza para você, basta nos enviar o seu Desenho ou amostra, nós produziremos o mesmo. Nós não vamos vender este tipo de produtos para outros clientes somente se recebermos sua permissão.

**Entre em contato conosco:**

**Fujian Nanan *boneway*® Machinery Co.,Ltd.**



No.605 Huahui Center, Shuitou Town 362342 Quanzhou, Fujian, China



**Tel:** (+86) 595-86990206 /