

Segmento Rhombus Único Husqvarna Barras de esmerilhamento Metal Bond Redi Lock Diamond Tooling Tooling For Supplies

Descrição:



Barra Husqvarna de Segmento Rhombus Único desenvolveu uma ampla gama de ferramentas diamantadas com liga de metal para atingir a capacidade máxima a um custo mínimo e para se adequar à maioria dos tipos de piso. A combinação de vários pisos e colagem é tão segura.

Barra Husqvarna de Segmento Rhombus Único, adequado para uso geral (concreto, pedra) de lixamento, embora principalmente sejam usados para pintura, cola, remoção de epóxi e revestimento de piso, alta qualidade e alta eficiência, longa vida útil.

solteiro Segmento Rhombus Husqvarna Barra, Os diamantes de liga metálica, alta eficiência de retificação e baixa força de retificação, geram menos calor no processo de retificação. Os diamantes de liga metálica têm alta resistência, excelente resistência ao desgaste e baixo coeficiente de atrito.

solteiro Segmento Rhombus Husqvarna Barra, adequado para uso geral (concreto, pedra) de lixamento, embora principalmente sejam usados para pintura, cola, remoção de epóxi e revestimento de piso, alta qualidade e alta eficiência, longa vida útil.


Inscrição:

solteiro Segmento Rhombus Husqvarna Barraéusar para Husqvarna Grinder.

Conexão:Estilo Redi-lock

Grit No .:6 #, 16 #, 20/25 #, 30/40 #, 50/60 #, 70/80 #, 80/100 #, 120/150 #, 200/220 #, 325/400 #

Os diamantes de liga metálica, alta eficiência de retificação e baixa força de retificação, geram menos calor no processo de retificação.



Barra Husqvarna de Segmento Rhombus Único Para Husqvarna Grinder, Outros Pads Use For Husqvarna, Werkmaster, Lavina, Sti, Htc, Blastrac, Scanmaskin, Klindex, Edco Grinders Etc.

Barra Husqvarna de Segmento Rhombus Único tem alta resistência, excelente resistência ao desgaste e um baixo coeficiente de atrito.

Especificação:

O tamanho normal de **solteiro Segmento Rhombus Husqvarna Barra:**

Nome do Produto	Segmento Rhombus Único Husqvarna Barras de esmerilhamento Metal Bond Redi Lock Diamond Tooling Tooling For Supplies		
Forma do Segmento	Forma de losango	Tamanho do Segmento	44 * 19 * 13 mm
Lugar de origem	Fujian, China	Marca	Boreway
Item número.	BW-HU-RS-01	Máquina	Husqvarna Grinder

Inscrição	Pisos de concreto Terrazzo Epoxy	Companheiroriaeu	Diamond + Combinação de Pó de Metal
------------------	-------------------------------------	-------------------------	---

Osua conexão e especificação podem ser personalizadas de acordo com a necessidade

[Se precisar, por favor, continue em contato conosco, você pode clicar aqui](#)


Característica:

Barra Husqvarna de Segmento Rhombus Único


1Pode ser projetado em uma variedade de formatos diferentes de segmentos simples ou duplos, também pode ser personalizado de acordo com o formato especial do cliente e números específicos de segmentos.

2Por exemplo abaixo pode ser feito um disco de retificação de três polegadas e dez segmentos, proporcionando uma vida útil ultralarga, este modelo é recomendado para grande potência ou grande retificadora.

Metal Bond Rhombus



Vinculo:



Soft Bond - O pó metálico no segmento sinterizado se desgasta rapidamente, liberando cristais de diamante opaco, expondo novos cristais abrasivos para corte eficiente. Melhor usado em superfícies duras.

Medium Bond - Uma força de ligação de metal entre a de ligas macias e duras.

Hard Bond - A ligação do pó metálico no segmento se desgasta lentamente e evita o desgaste prematuro contra superfícies macias e abrasivas.

Sobre nós:



Embalagem ☐ Entrega:

PS:

1. Ferramentas de embalagem em caixas de papelão
2. Por Ar / Mar para mercadorias em lote, Aeroporto / Porto recebendo
3. Menos de 45 kg, geralmente entrega por expresso (porta a porta☐)
4. Quando as ferramentas estão em grandes quantidades, elas são embaladas em caixas de madeira



- For sample or small orders, products could be sent by express, TNT, DHL, UPS, FedEx, EMS etc.
- For large orders, shipping by sea or air is recommended. By our long-term cooperate agent or your appointed forward.
- By sea, port of loading: Shanghai, Ningbo, Xiamen, Qingdao etc.



Nosso serviço:

1. Baixo MOQ: Pode atender sua necessidade de pedido experimental também.
2. OEM Aceitado: Nós podemos produzir de acordo com sua amostra ou desenhos.
3. Bom serviço: tratamos nossos clientes como Deus com alto profissionalismo e paixão.
4. Boa qualidade: temos rigoroso sistema de controle de qualidade. Boa reputação no mercado.
5. Entrega Rápida: Temos grande desconto do despachante.

Contate-Nos:

Fujian Nanan **boreway**® Machinery Co.,Ltd.



No.605 Huahui Centre, Shuitou Town 362342 Quanzhou, Fujian, China



TEL: (+86) 595-86990206 /



Fax:(+86) 595-86990220



Celular / WhatsApp / Wechat:(+ 86) 18650679939



O email: boreway@boreway.com



Lyon Chang