

Introdução:

Bocado E30 * 35H do Router do diamante do CNC do bisel de 45 graus São usados para a máquina do CNC, processamento automático o granito,

Mármore, outras pedras e os méritos de counter. Their são eficiência elevada da produção, figura exata.

Usando a seqüência: do grão áspero à multa, polindo finalmente.

As seguintes formas são de concepção diferente, incluindo: A, B, D, E, F, G, H, I, L, M, N, O, P, Q, S, T, U, V, WF, DD, DC

Características:

As rodas de polimento do diamante do granito 1.CNC têm formas e tamanhos diferentes estão disponíveis.

2. Bom equilíbrio e desempenho estável.

O segmento 3.Sintered é agressivo para a remoção fácil e rápida do estoque.

Especificações:

As seguintes são as especificações normais de **Bocado E30 * 35H do rolo do diamante do CNC do bisel de 45 graus:**

Nome do Produto	Posição	Grit	Diâmetro	Espessura	Forma de Pedra	Fuso
Segmento Diamante Bit de roteador	Pos1	30/40 #	50-125mm	20mm	A, B, D, E, F, G, H, I, L, M, N, O, P, Q, S, T, U, V, WF, DD, DC etc.	M8 M10 M14
	Pos2	40/50 #		30mm		Gás 1/2 "
	Pos3	80/100 #		40mm		22mm
	Pos4	170/200 #		50mm		35mm
	Pos5	400 #				
	Pos6	600 #				
	Pos7	1000 #				
	Pos8	Opcional				

As especificações acima são para referência, outras especificações podem ser encomendadas pelos clientes.

Imagem:

Bocado E30 * 35H do Router do diamante do CNC do bisel de 45 graus

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Produto relacionado:

CNC granito diamante polimento roda, CNC A30 bit router para pedra

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com