

## Introdução:

**Litch superfície máquina de martelo de Bush para concreto D480 \* 12T \* 45s** É usado em máquinas de moagem manual ou auto / semi-auto bucha martelada

Máquinas para processar a superfície de litchi martelado martelo em granito de concreto, mármore e outra superfície de pedra.

A superfície de processamento pode ser muito uniforme e parece real e natural. Os rolos podem ser trocados convenientemente, reduziu consideravelmente os custos de produção.

## Características:

1. **Litch superfície máquina de martelo de Bush para concreto D480 \* 12T \* 45s** Para grinite tem alta eficiência de moagem e longa vida útil.

Superfície de processamento 2.Uniform, real e natural.

3.Much custos de produção mais baixos em comparação com o método de processamento tradicional.

## Especificações:

Seguem-se as especificações normais da nossa **Litch Surface Máquina de martelo de Bush para concreto D480 \* 12T \* 45s:**

Produto Nome	Diâmetro externo		rolo Quantidade	Segmento Quantidade	Conexão
	Polegada	milímetros			
Arbusto Martelo Placa	5	125	3	30	M14
	6	150	4	45	M16
			3	30	5/8 " - 11
	8	200	6	45	42mm
			4	30	47mm
	10	250	8	45	50mm
			5	30	
	12	300	10	45	
			6	30	

A especificação acima apenas uma referência para clientes. Outras especificações podem ser encomendadas pelos clientes.

## Imagem:

**Litch superfície máquina de martelo de Bush para concreto D480 \* 12T \* 45s**

**boreway**®



**Boreway Machinery Co., Ltd.**  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)

**Produto relacionado:**

**45s diamond bush martelo rolo sem suporte bloco**

**boreway**®



**Boreway Machinery Co., Ltd.**  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)