

## Introdução:

**Granito contínuo portátil Z40 \* M12 do bocado do roteador de Dimaond** são usados para a máquina CNC ou máquina portátil que processa o granito,

mármore, outras pedras e o contador. Seus méritos são alta eficiência de produção, figura exata.

Usando a sequência: do grão áspero ao fino, finalmente polindo.

As seguintes são formas diferentes de design, incluindo: A, B, D, E, F, G, H, I, L, M, N, O, P, Q, S, T, U, V, WF, DD, DC

## Características:

As rodas de lustro do diamante do granito 1.CNC têm formas e tamanhos diferentes estão disponíveis.

Equilíbrio 2.Bood e desempenho estável.

O segmento 3.Sintered é agressivo para a remoção fácil e rápida do estoque

## Especificações:

As seguintes são as especificações normais de **Granito contínuo portátil Z40 \* M12 do bocado do roteador de Dimaond** :

| Nome do Produto         | Posição | Grão      | Diâmetro    | Espessura | Forma de pedra   | Fuso                                     |
|-------------------------|---------|-----------|-------------|-----------|--|--|
| Diamante Roteador Pouco | Pos1    | 30/40 #   | 50 a 125 mm | 20 mm     | A, B, D, E, F, G, H, eu, L, M, N, O, P, Q, S, T, U, V, WF, DD, DC etc. | M8 M10 M14<br>1/2 "Gas<br>22 mm<br>35 mm |
|                         | Pos2    | 40/50 #   |             | 30 mm     |  |  |
|                         | Pos3    | 80/100 #  |             | 40 mm     |  |  |
|                         | Pos4    | 170/200 # |             | 50 mm     |  |  |
|                         | Pos5    | 400 #     |             |           |  |  |
|                         | Pos6    | 600 #     |             |           |  |  |
|                         | Pos7    | 1000 #    |             |           |  |  |
|                         | Pos8    | Opcional  |             |           |  |  |

As especificações acima são para referência, outras especificações podem ser solicitadas pelos clientes.

## Cenário:

**Granito contínuo portátil Z40 \* M12 do bocado do roteador de Dimaond**



Boreway Machinery Co., Ltd.  
www.diamondtools.top  
www.boreway.com

Boreway Machinery Co., Ltd.  
www.diamondtools.top  
www.boreway.com

## Produto relacionado:

Bit de roteamento de perfil de diamante definido para a parte superior contrária



Boreway Machinery Co., Ltd.  
www.diamondtools.top  
www.boreway.com

Boreway Machinery Co., Ltd.  
www.diamondtools.top  
www.boreway.com

### Contate-Nos:

**Fujian Nanan Boreway Machinery Co.,Ltd.**

**Endereço:** Centro de Huahui 605, cidade de Shuitou, Quanzhou, Fujian, China.

**CEP:** 362342

**Tel .:** 0086-595-86990206

**Fax:** 0086-595-86990220

**Contato:** Ally Huang

**Celular / WhatsApp:** 0086-13559599186

**Wechat:** boreway 05

**Skype:** boreway 05

**Facebook:** 13559599186

**O email:** boreway05@boreway.net

**Local na rede Internet:** [http: // www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)