

Descrição do produto:

Breve introdução:

Boreway BWM-SP50 e BWM-SP80 máquina de sinterização para o segmento de diamante são projetados para sinterização dos segmentos de diamante, fios de serra de arame, a roda de afiação de diamante e outros tipos de segmentos para ferramentas de diamante. Esta máquina é compor do frame principal, do sistema hidráulico, da unidade eletrônica, do elemento termométrica e do sistema refrigerando etc. Dependendo do sistema de controle estrutural do dobro-computador do mestre-escravo, o equipamento inteligente pode conseguir automaticamente o processo de aglomeração inteiro de acordo com as curvas do ofício tabuladas pelo cliente, incluindo a temperatura e a pressão de controlo, ajustando o poder, junto com o funcionamento convenientemente e o controlo altamente com precisão

Características:

- 1 * operação manual.
- 2 * baixa taxa de falha.
- 3 * as necessidades do operador têm a experiência rica.
- 4 * razoável e baixo preço.
- 5 * Saving a eletricidade e o tempo.
- 6 * Intelligent PID ajustador da temperatura, com alta precisão.
- 7 * non-contact pirómetro infravermelho com resposta rápida, laser apontando para o gol.
- 8 * ajustando automaticamente a temperatura, a pressão e o tempo e permitindo ajustá-las manualmente.
- 9 * controlando a força de imprensa e a temperatura na maneira fechada do laço, aumentando a força de imprensa e a temperatura de acordo com a inclinação.

Todos nossos produtos foram testados estritamente antes do acesso ao mercado. Outras especificações podem ser personalizadas de acordo com exigências.

Detalhes:

Especificação da máquina de sinterização do segmento do diamante:

Parâmetros	Numérica	Numérica
Tipo	BWM-SP50	BWM-SP80
Poder	380V 50/60Hz	380V 50/60Hz
Pressão de trabalho avaliado	0-20 ton	0-20 ton
Potência de aquecimento	30-50 kW	30-80 kW
Altura de abertura	220 mm	250 mm
Superfície da bancada	180 * 180 milímetros	200 * 200 milímetros
Intervalo de controle Temp	400-1100 °C	400-1200 °C
Volume	700 * 1400 * 1800 mm	8400 * 1250 * 2100 mm
Peso	1000 kg	1300 kg

Nota:

A outra especificação pode ser personalizada de acordo com a necessidade.

Fotos:

Os shows a seguir são apenas parte da prensa quente e da máquina de sinterização:

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Outros produtos:

[Única camada mecânica do segmento de diamante máquina de prensa fria:](#)



[Multi Layers Hydraylic máquina de prensa fria para o segmento de diamante:](#)

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Embalagem & transporte:

Prensa quente e embalagem da máquina de sinterização em madeira.
Nós podemos igualmente embalar a máquina do sedimento de acordo com suas exigências.
As especificações especiais precisam de ser negociadas para os tempos de entrega.

Contate-nos:

Máquina Co. de Fujian Nanan Boreway, Ltd.

Endereço: Shuitou Town, Quanzhou, Fujian, China

Código postal: 362342

Tel: (+ 86) 595-86990206/(+ 86) 18250633812

Fax: (+ 86) 595-86990220

WhatsApp: + 86-18359335376

Facebook: Choisdong

Email: boreway05@boreway.net