

Введение:

4 "смолы облигаций алмазов пола полировки площадку для гранита используются на ручных шлифовальных машин или пола полировки

Машины для восстановления и измельчения пол, чтобы достичь довольно превосходные эффекты путем увеличения глянца

и эстетика пола.

Особенности:

1.Easily использования и высокая эффективность полировки.

2.Can получить высокий глянцевый.

3.Stable производительность и долгий срок службы.

4.High эффективность и долгий срок службы.

Характеристики:

Ниже приведены нормальные характеристики нашей смолы связи алмаза полу Полировальником для гранита

Наименование товара	материал	Диаметр	Нормальный Grit	Приложения
Алмазный смолы Полировальником пола	Алмазный смолы	3" 80мм	# 100 # 50 # 200 # 400 # 800 # 1500 # 3000 #	бетон тераццо Каменный пол
		4" 100мм		

Вышеуказанные спецификации для справки, другие спецификации могут быть заказаны клиентами.

Картина:



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Подобный продукт:

Алмазные смолы пола для полировки гранита, алмазные смолы для ухода за полом

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com