

Введение:

1. 4 дюйма 100 мм 3 ступени сухого и влажного использования алмазные шлифовальные накладки позволяют легко и быстро полировать виды натурального камня, искусственного камня, керамики, бетона и т. Д. ;
2. Эти сухие гибкие подушечки отлично подходят для работы по нанесению и полировке без воды;
3. Стандартная толщина этих полировальных подушек составляет 4 мм, диаметр - 4 дюйма 100 мм, 1 комплект прокладок состоит из 3 штук, песок - 1 #, 2 # (2 + #) и 3 #;
4. Есть три качественных (Premium, Standard, Economical) алмазных шлифовальных колодок, доступных на лодке, не путайте эти колодки с дешевыми тонкими прокладками. Цветная кодировка для легкой идентификации. Закрепление на липучке для быстрых изменений пэдов;
5. Также могут поставляться полировальные подушки BUFF, что может сделать материалы более яркими.

Особенности:

1. Простота в использовании, эффективность полировки быстрее;
2. Логотип можно настроить после связи;
3. Применяется высококачественный порошок смолы и алмаз;
4. С подушками BUFF яркость полировки выше 95 глянца;
5. Примите качественную нейлоновую липкую ткань, прилипание хорошее, а многократное нелегко повредить.


Спецификация:

Модель №	Диаметр	Толщина	зернистость	Класс качества	применимый	держатель
BW-DPP-DW-SY4006	100мм	4мм	1 # 2 # (2 + #) 3 #	премия стандарт экономный	Природный камень Искусственный камень Бетоны керамика	липучка

Другая толщина и диаметр могут быть настроены в соответствии с потребностями.

Изображений:

boreway[®]



boreway[®]



boreway[®]



boreway[®]



boreway[®]




boreway[®]



boreway®



boreway®



Если вы хотите узнать больше изображений, свяжитесь с нами.

Свяжитесь с нами:

Фуцзянь Nanan Boreway Machinery Co., Ltd.

Адрес: Huahui Center 605, Shuitou Town, Цюаньчжоу, Фуцзянь, Китай

Почтовый индекс: 362342

TEL: (+86) 595-86990206 / (+ 86) 18250633812

FAX: (+86) 595-86990220

WhatsApp: + 86-18359335376

facebook: ChoisDong

Эл. адрес: boreway05@boreway.net