

## Введение:

1. 4-дюймовые шлифовальные колодки с шестигранной диагональю 100 мм позволяют легко и быстро полировать виды натурального камня, искусственного камня, керамики, бетона и т. Д .;
2. Стандартная толщина этих полировочных прокладок составляет 3 мм, диаметр - 4 дюйма 100 мм, 1 комплект подушек включает в себя 3 штуки, песок 1 #, 2 # (2 + #) и 3 #;
3. Имеются три качественные (Premium, Standard, Economical) алмазные шлифовальные прокладки, доступные на лодке, не путайте эти подушечки с помощью дешевых тонких прокладок. Цветная кодировка для легкой идентификации. Закрепление на липучке для быстрых изменений пэдов;
4. Также могут поставляться полировальные подушки BUFF, что может сделать материалы более яркими.

## Особенности:

1. Простота в использовании, эффективность полировки быстрее;
2. Логотип можно настроить после связи;
3. Применяется высококачественный порошок смолы и алмаз;
4. С подушками BUFF яркость полировки выше 95 глянца;
5. Примите качественную нейлоновую липкую ткань, прилипание хорошее, а многоразовое нелегко повредить.

## Спецификация:

Модель №	Диаметр	Толщина	зернистость	Класс качества	применимый	держатель
BW-DPP-W-SY4015	100мм	3мм	1 # 2 # (2 + #) 3 #	премия стандарт экономный	Природный камень Искусственный камень Бетоны керамика .....	липучка

Другая толщина и диаметр могут быть настроены в соответствии с потребностями.

## Изображений:


**boreway**<sup>®</sup>



**boreway**<sup>®</sup>



**boreway**<sup>®</sup>



**boreway**<sup>®</sup>



**boreway**<sup>®</sup>



**boreway**<sup>®</sup>



Если вы хотите узнать больше изображений, свяжитесь с нами.

**Свяжитесь с нами:**

**Фуцзянь Nanan Boreway Machinery Co., Ltd.**

**Адрес:** Huahui Center 605, Shuitou Town, Цюаньчжоу, Фуцзянь, Китай

**Почтовый индекс:** 362342

**TEL:** (+86) 595-86990206 / (+ 86) 18250633812

**FAX:** (+86) 595-86990220

**WhatsApp:** + 86-18359335376

**facebook:** ChoisDong

**Эл. адрес:** [boreway05@boreway.net](mailto:boreway05@boreway.net)