

Вступление:

Вогеуау Гальванизованная алмазная резка Шлифовальный диск М14 Фланец с защитным покрытием Алмазный пильный диск является используемый для резки & шлифовальный гранит & мрамор, Защитные зубы типа Ох-roorn, с высокая производительность эффективность.

Особенность:

1. Мокрое использование, также Можно быть сухой используемый;
2. Конкурентоспособная цена, быстрая, гладкая резка и долгий срок службы;
3. Дальше Усилите эффект обрезки, уменьшите потерю камня.

Все наши продукты были строго проверены перед выходом на рынок.

Спецификация:

марка	Вогеуау
цвет	Серебряный
материал	Алмазный порошок
Размер	104мм / 4 "115мм / 4.5"125 мм / 5"
Coated	и то и другое боковая сторона
функция	резка или шлифование
Кол-во в наличии	100000pcs
Время доставки	30-40дней

Диаметр: 4 " / 105 мм, 4,5" / 115 мм, 5 " / 125 мм, Фланец резьбы М14

Другие спецификации могут быть настроены в соответствии с требованиями.

Картина:

Гальванизованная алмазная резка Шлифовальный диск М14 Фланец с защитным покрытием Алмазный пильный диск

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com



**Если вы хочю в знать Больше бриллиант увидел лезвие,пожалуйста щелчок
Вот Камень резка инструменты**

Упаковка & Доставка:

1. Упаковка инструментов в картонную коробку;
2. Когда инструменты находятся в больших количествах, они упаковываются в деревянные шкафы.

-DELIVERY-

Less than 45kg,generally delivery by express(Door to Door).



By Air / Sea for batch goods, Airport / Port receiving.

BY AIR



BY SEA



Пожалуйста, обратите внимание:

При размещении заказа на пильные диски просьба сообщить следующее:

- Диаметр (дюймы или мм)
- Размер внутреннего отверстия (дюймы или мм)
- Монтажное отверстие (если требуется чертеж)
- Silent или None Silent Saw Blade
- Номер сегмента (сколько шт. Сегментов на клинок)
- Размер сегмента (Д x Ш x В, если возможно, сообщите толщину стального сердечника)
- Использование пильного диска (для гранита, мрамора или известняка или песчаника или другого материала)
- Ожидаемая дата доставки
- Специальные требования (если)

[Связаться с нами:](#)

Fujian Nanan Boreway Machinery Co.,Ltd.

Адрес: Huahui Center 605, Shuitou Town, Цюаньчжоу, Фуцзянь, Китай.

Почтовый индекс: 362342

Тел .: 0086-595-86990206