

Вступление:

Алмазный инструмент Однорядное сегментированное колесо алмазного шлифования Диаметр 105 мм 115 мм 125 мм 180 мм

Алмазные шлифовальные круги предназначены для шлифования бетона и пола террацо, профилирования камней, сглаживания внутренних разрезов, разглаживания шероховатых поверхностей и подготовки материала для ламинирования и удаления тяжелых материалов. Они являются вашим лучшим выбором для любых работ по шлифованию, удалению или скосу бетона, гранита и других камней.

Это однорядное колесо из алмазной шлифовальной стали в основном используется для бетонного шлифования на ручных шлифовальных станках и шлифовальных станках для пола, резьба может быть в М14, 5 / 8-11 или 22,23 мм, это более длительный срок службы, чем шлифовальные круги из спеченного алмазного шлифования.

Применимая машина: Угловая шлифовальная машина, напольная шлифовальная машина и т. Д.

Особенности:

1. Серебряный паяный
2. Предназначен для быстрой работы
3. Отлично подходит для бетонных полов
4. Используется для ручного шлифования и полировки на поверхностях из натурального камня и искусственного камня, также используется для восстановления и поддержания декоративных камней.
5. Используется на всех переносных шлифовальных станках и специальных ремонтных машинах.

Преимущество:

1. Единый сервис: у нас есть полная линейка алмазных инструментов;
2. Завод Непосредственно: рентабельно, доступна услуга OEM;
3. Более профессиональный и опытный в производстве алмазных инструментов.
4. Молодые & Динамическая команда продаж: быстрый ответ и отличный сервис;
5. Профессиональная команда R & D: сильная и профессиональная техническая поддержка;
6. Строгий контроль качества: расширенное контрольное оборудование и квалифицированные инспекторы;

Спецификация:

Алмазный инструмент Однорядное сегментированное колесо для алмазного шлифования для Concete и Stone

Диаметр	расточка	Размер сегмента	Grit No.
105мм	22,23 / 20/ 16мм	Толщина 5 мм	40-50 #
115мм	22,23 / 20/ 16мм	Толщина 5 мм	40-50 #
125мм	22,23 / 20/ 16мм	Толщина 5 мм	40-50 #
180мм	22,23 / 20/ 16мм	Толщина 5 мм	40-50 #

Другие спецификации или различный размер можно клиенту в соответствии с требованиями заказчика.

Фотографий:

Алмазный инструмент Однорядное сегментированное колесо для алмазного шлифования для Concrete и Stone



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

105MM Алмазный инструмент Однорядное сегментированное колесо для алмазного шлифования

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

115MM Алмазный инструмент Однорядное сегментированное колесо для алмазного шлифования



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

125MM Diamond Tool Однорядное сегментированное колесо для алмазного шлифования



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

180MM Diamond Tool Однорядное сегментированное колесо для алмазного шлифования



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Другие сопутствующие товары, Pls нажмите здесь: [Инструменты для шлифовки и полировки камня](#)

Упаковка & Доставка:

-DELIVERY-

Less than 45kg,generally delivery by express(Door to Door).



By Air / Sea for batch goods, Airport / Port receiving.

BY AIR



BY SEA



Связаться с нами:

Fujian Nanan Boreway Machinery Co.,Ltd.

Адрес: Huahui Center 605, Shuitou Town, Цюаньчжоу, Фуцзянь, Китай.

Почтовый индекс: 362342

Тел .: 0086-595-86990206

Факс: 0086-595-86990220

Контактное лицо: Союзник Хуан

Мобильный / WhatsApp: 0086-13559599186

WeChat: boreway 05

Skype: boreway 05

Facebook: 13559599186

Эл. адрес: boreway05@boreway.net