

Описание продукта:

111.D25x45Tx5 / 8 "" - 11 Буровое колесо с нулевой толерантностью для алмазной смолы для полировки Раковина используется главным образом для шлифования отверстий, анкера и глухого отверстия. Это самый эффективный способ измельчения и шлифовки плотного радиуса.

2.Ве предназначен для удаления отходов на гранитном мраморе путем измельчения избыточного камня.

3.It самый быстрый способ извлечь материал после вырезать отверстия раковины.

4. Они используются для очень агрессивных шлифовальных применений и удаления запасов на разнообразных материалах, включая гранит, бетон, известняк, мрамор, блок, террацо и многое другое.

Особенности:

1. Высокая эффективность, длительный срок службы и быстрая скорость фрезерования.

2. Отличный баланс с нулевой вибрацией и стабильной работой.

3. Мягкое фрезерование без повреждения края камня.

Спецификация:

Спецификация шлифовальных кругов с нулевым допуском:

имя	Диаметр	длина	соединение	заявка
Алмазные диски	25мм	45мм	5/8" -11	Камень, бетон и так далее

Другие спецификации могут быть настроены после связи.

Изображений:

[Нажмите эту ссылку, чтобы просмотреть другие размеры алмазного барабана:](#)

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Свяжитесь с нами:

Fujian Nanan Boreway Machinery Co.,Ltd.

Адрес: Huahui Center 605, Shuitou Town, Цюаньчжоу, Фуцзянь, Китай

Почтовый индекс: 362342

ТЕЛ: (+86) 595-86990206 / (+ 86) 18250633812

ФАКС: (+86) 595-86990220

WhatsApp / Wechat: + 86-18359335376

Facebook: херис boreway

Электронная почта: boreway02@boreway.net