

## Описание продукта:

1.D50x45TxM14 Наполнители с нулевой толерантностью с нулевой толерантностью для полировки раковин используются в основном для шлифования отверстий, анкера и глухого отверстия. Это самый эффективный способ измельчения и шлифовки плотного радиуса.

2.Ве предназначен для удаления отходов на гранитном мраморе путем измельчения избыточного камня.

3.It самый быстрый способ извлечь материал после вырезать отверстия раковины.

4. Они используются для очень агрессивных шлифовальных применений и удаления запасов на разнообразных материалах, включая гранит, бетон, известняк, мрамор, блок, тераццо и многое другое.

### Особенности:

1. Высокая эффективность, длительный срок службы и быстрая скорость фрезерования.

2. Отличный баланс с нулевой вибрацией и стабильной работой.

3. Мягкое фрезерование без повреждения края камня.

## Спецификация:

Спецификация шлифовальных кругов с нулевым допуском:

имя	Диаметр	длина	соединение	заявка
Алмазные диски	50мм	45мм	M14	Камень, бетон и так далее

Другие спецификации могут быть настроены после связи.

## Изображений:

[Нажмите эту ссылку, чтобы просмотреть другие размеры алмазного барабана:](#)

**boreway**®



**Boreway Machinery Co., Ltd.**  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)

**boreway**®



**Boreway Machinery Co., Ltd.**  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)

**Свяжитесь с нами:**

**Fujian Nanan Boreway Machinery Co.,Ltd.**

Адрес: Huahui Center 605, Shuitou Town, Цюаньчжоу, Фуцзянь, Китай

Почтовый индекс: 362342

ТЕЛ: (+86) 595-86990206 / (+ 86) 18250633812

ФАКС: (+86) 595-86990220

WhatsApp / Wechat: + 86-18359335376

Facebook: херис boreway

Электронная почта: boreway02@boreway.net