

Описание товара:

Длина **Алмазный сегмент для одного клинка** 30 мм, а ширина составляет 10 и 11 мм. Поскольку голова спроектирована с наклоном, толщина с обеих сторон головы отличается, и высота составляет 30 мм. Он используется на одной руке и мостовой машине.

Более толстая сторона резанейной головки связана с помощью лезвия. Нормальная толщина головки резащиты больше, чем толщина матрицы, так что матрица лезвия пилы не втирается во время резки, с небольшим сопротивлением и быстрой резкой.

Характерная черта:

1. Шум, низкое загрязнение, небольшая режущая канавка, улучшение эффективности резки.
- 2.2 Этапы «>» формы на сторонах, чтобы защитить лезвие ядра во время резки.
3. Уменьшите вибрацию и шум. Дизайн градиента головки резака способствует защите субстрата и снижения сопротивления.
4. Изготовлен из высококачественных алмазных частиц и различные металлические порошки горячего прессования, с большим выходом.

Спецификация продукта:

Ниже приведены нормальные спецификации **Алмазный сегмент для одного клинка**:

Диаметр лезвия	Размер сегмента			Машина
	Ливня	Вал	ЧАС	
АлмазСегмент Для одного клинка	30 мм	10/11 мм	30 мм	Машина для одной руки, машина для резки моста

Вышеуказанные спецификации предназначены только для справки, другие спецификации могут быть доступны в соответствии с требованием клиента.

Другие спецификации сегмента резака:

Diameter		Thickness	Teeth	Segment Size			Hole	Max. RPM	Cutting Stone
Inch	mm	mm	pcs/set	L	W	H	mm	RPM	#
10"	250	1.8(2.2)	17	40	3.2	8/10/12	50/60	3450	Granite
12"	300	1.8(2.2)	21	40	3.2	12/15/20	50/60	2850	Granite
14"	350	2.2(2.4)	24	40	3.2	12/15/20	50/60	2450	Granite
16"	400	2.6(2.8)	28	40	3.6	12/15/20	50/60	2150	Granite
18"	450	2.8(3.0)	32	40	4.2	12/15/20	50/60	1900	Granite
20"	500	2.8(3.0)	36	40	4.2	12/15/20	50/60	1750	Granite
24"	600	3.6(3.2)	42	40	4.6	12/15/20	50/60	1450	Granite
32"	800	4.2(4.5)	57	40	5.5	12/15/20	50/60	1150	Granite
36"	900	5.0(5.5)	64	40	6.5	12/15/20	60/80	950	Granite
36"	900	5.0(5.5)	64	24	7.0/6.2	13/15/20	60/80	950	Granite
40"	1000	5.0(5.5)	70	24	7.0/6.2	13/15/20	80/100	850	Granite
48"	1200	5.5(6.0)	80	24	7.4/6.6	13/15/20	80/100	750	Granite
56"	1400	6.0(6.5)	92	24	8.4/7.6	13/15/20	80/100	600	Granite
64"	1600	6.5(7.2)	108	24	9.2/8.4	13/15/20	80/100	550	Granite
72"	1800	7.2(8.0)	120	24	10.0/9.2	13/15/20	80/100	500	Granite
80"	2000	8.0(9.0)	128	24	11.0/10.0	15/20	100/120	450	Granite
86"	2200	8.0(9.0)	132	24	11.0/10.0	15/20	100/120	400	Granite
100"	2500	9.0(10.0)	140	24	12.0/11.0	15/20	100/120	350	Granite
120"	3000	9.0(10.0)	160	24	12.5/11.5	20/30	100/120	300	Granite
140"	3500	9.0(10.0)	180	24	13.0/12.0	20/30	100/120	250	Granite



Другие спецификации сегмента резака:

Blade Set	Blade Diameter	Thickness	Segment Size	Cutting Stone
#	#	mm	LxWxH	#
Multi Size	2200-600 Multi	4.5	24x6.4/5.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2200-600 Multi	5.0	24x7.0/6.2x13H(15H)	Granite
Multi Size	2200-600 Multi	5.5	24x7.4/6.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2200-600 Multi	6.5	24x8.4/7.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2500-800 Multi	5.5	24x7.4/6.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2500-800 Multi	6.5	24x8.4/7.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2500-800 Multi	7.2	24x9.2/8.4x13H(15H)	Granite
Multi Size	1600-960 Multi	6.5	24x8.4/7.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	1600-960 Multi	7.2	24x9.2/8.4x13H(15H)	Granite
Single Size	40"/1000mm	4.5-5.0	24x7.0/6.2x13H(15H)	Granite
Single Size	48"/1200mm	5.0-5.5	24x7.5/6.5x13H(15H)	Granite
Single Size	64"/1600mm	6.5-7.2	24x9.2/8.4x13H(15H)	Granite
Single Size	48"/1200mm	4.0	24x5.5x8H(10H)	Marble
Single Size	48"/1200mm	4.5	24x6.0x8H(10H)	Marble
Single Size	48"/1200mm	5.0	24x7.5x8H(10H)	Marble
Single Size	48"/1200mm	5.5	24x8.0x8H(10H)	Marble
Single Size	64"/1600mm	6.5-7.2	24x9.2x10H(8H)	Marble
Single Size	64"/1600mm	6.5-7.2	24x9.5x13H(10H)	Marble

Вышеуказанные спецификации предназначены только для справки, другие спецификации могут быть доступны в соответствии с требованием клиента.

Шоу продукта

Сегмент резки алмазов для одного производителя лезвия



Заявка:

Алмазный сегмент для одного клинка Используйте для мостовой резки и машины для одной руки.

Сегмент алмазного пильного лезвия для гранита, песчаника, различного твердого камня.

Поставщик резки алмазанта сегмента China с использованием в блоке резки для циркулярных пилы на 900-3500 мм для резки блока.



часто задаваемые вопросы

1. Вы принимаете OEM заказы?

Да, с профессиональной командой дизайнера, OEM заказы очень приветствуются.

2. Что ваши условия оплаты?

Мы принимаем DHL, FedEx, TNT, UPS и т. Д.

3. Вы предоставляете образцы? Это свободно или дополнительно?

Да, мы могли бы предложить вам образец машины. Но это не бесплатно. Вам нужно платить за образец и стоимость груза.



Связаться с нами:

Fujian Nanan **bopeway** Machinery Co.,Ltd.



No.605 Huahui Centre, Shuueou Town 362342 Quanzhou, Fujian, China



Тел: (+86) 595-86990206 /



Факс:(+86) 595-86990220



Мобильный / WhatsApp / WECHAT:(+ 86) 18650679939



Эл. адрес: boreway@boreway.com

 **Lyon Chang.**