

## Введение:

Эти алмазные корончатые сверла предназначены для сверления стекла, мрамора, плитки, керамики, керамики и многого другого.

неметаллические хрустящие материалы. Эти сверла в основном используются в портативных электрических бурильных установках и станках.

сверлильные станки, обладают высокой производительностью и плавностью резания.

## Особенности:

1. стабильная производительность
2. Высокая эффективность бурения.
3. гладкая резка без боковых повреждений.
4. может широко использоваться в обработке камня, обработке стекла

## Характеристики:


Ниже приведены стандартные характеристики сверл для алмазного стекла.

Диаметр	Длина	Подключение	заявка
D10	50-60 мм	Зажимной рычаг	Стекланная мраморная плитка керамическая керамика
D20			
D30			
D40			
D50			
D60			
D70			
D80			
D90			
D100			

Вышеуказанная спецификация только справочная для клиентов.

Другие спецификации могут быть заказаны покупателями.

# boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)

**Связаться с нами:**

**Fujian Nanan boreway® Machinery Co.,Ltd.**



No.605 Huahui Center, Shuitou Town 362342 Quanzhou, Fujian, China



**ТЕЛ:** (+86) 595-86990206 /  **Факс:** (+86) 595-86990220



**Мобильный / WhatsApp / Wechat:** (+ 86) 18650679939



**Эл. адрес:** [boreway@boreway.com](mailto:boreway@boreway.com)



**Лион Чанг**

Мы поставляем больше продуктов.

**Турбо сегментированная коронка**

**Агломерационная машина для алмазного сегмента**

---