

## Характерная черта:

- 1 **Сегмент резки камня оптовые продажи**, влажное использование для 600 мм алмазного пильного лезвия.
2. Срезкировка блока камеры, резки алмазных сегментов, резкая резка, плавная поверхность резания и длительный срок службы.
3. Частицы 3.Мамен имеют сильную силу удержания, не легко падать, повысить эффективность и снизить стоимость
4. размер головки алмазной резачки может быть настроен в соответствии с требованиями заказчика

## Описание товара:

**250 мм-800 мм Срезки алмазов поставщик**Отказ Этот продукт является своего рода сегментом формы вентилятора. Конструкция формы вентилятора расширяет срок службы продукта и повышает эффективность работы.

Он используется для 600 мм алмазного пильного лезвия, который приварен к подложке пил лезвия высокочастотным процессом сварки. Используется для резки больших каменных пластин и многолетних пил

Длина 40 мм, толщина 4,6 мм, а высота составляет 15 мм. В коробке есть 100 контактных сегментов

## Спецификация продукта:

Ниже приведены нормальные спецификации **Сегмент резки камня оптовые продажи**:

Имя	Размер сегмента			Упаковать каждую коробку	заявка
	Ливня	Вал	ЧАС		
600 мм гранитный плитный алмазный сегмент	40 мм	4,6 мм	15 мм	100pin.	Гранит, различный жесткий камень

Вышеуказанные спецификации предназначены только для справки, другие спецификации могут быть доступны в соответствии с требованием клиента.

**Другие спецификации сегмента резачки:**


Diameter		Thickness	Teeth	Segment Size			Hole	Max. RPM	Cutting Stone
Inch	mm	mm	pcs/set	L	W	H	mm	RPM	#
10"	250	1.8(2.2)	17	40	3.2	8/10/12	50/60	3450	Granite
12"	300	1.8(2.2)	21	40	3.2	12/15/20	50/60	2850	Granite
14"	350	2.2(2.4)	24	40	3.2	12/15/20	50/60	2450	Granite
16"	400	2.6(2.8)	28	40	3.6	12/15/20	50/60	2150	Granite
18"	450	2.8(3.0)	32	40	4.2	12/15/20	50/60	1900	Granite
20"	500	2.8(3.0)	36	40	4.2	12/15/20	50/60	1750	Granite
24"	600	3.6(3.2)	42	40	4.6	12/15/20	50/60	1450	Granite
32"	800	4.2(4.5)	57	40	5.5	12/15/20	50/60	1150	Granite
36"	900	5.0(5.5)	64	40	6.5	12/15/20	60/80	950	Granite
36"	900	5.0(5.5)	64	24	7.0/6.2	13/15/20	60/80	950	Granite
40"	1000	5.0(5.5)	70	24	7.0/6.2	13/15/20	80/100	850	Granite
48"	1200	5.5(6.0)	80	24	7.4/6.6	13/15/20	80/100	750	Granite
56"	1400	6.0(6.5)	92	24	8.4/7.6	13/15/20	80/100	600	Granite
64"	1600	6.5(7.2)	108	24	9.2/8.4	13/15/20	80/100	550	Granite
72"	1800	7.2(8.0)	120	24	10.0/9.2	13/15/20	80/100	500	Granite
80"	2000	8.0(9.0)	128	24	11.0/10.0	15/20	100/120	450	Granite
86"	2200	8.0(9.0)	132	24	11.0/10.0	15/20	100/120	400	Granite
100"	2500	9.0(10.0)	140	24	12.0/11.0	15/20	100/120	350	Granite
120"	3000	9.0(10.0)	160	24	12.5/11.5	20/30	100/120	300	Granite
140"	3500	9.0(10.0)	180	24	13.0/12.0	20/30	100/120	250	Granite

**Многополосные и однодисковые спецификации пилового лезвия:**

Blade Set	Blade Diameter	Thickness	Segment Size	Cutting Stone
#	#	mm	LxWxH	#
Multi Size	2200-600 Multi	4.5	24x6.4/5.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2200-600 Multi	5.0	24x7.0/6.2x13H(15H)	Granite
Multi Size	2200-600 Multi	5.5	24x7.4/6.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2200-600 Multi	6.5	24x8.4/7.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2500-800 Multi	5.5	24x7.4/6.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2500-800 Multi	6.5	24x8.4/7.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2500-800 Multi	7.2	24x9.2/8.4x13H(15H)	Granite
Multi Size	1600-960 Multi	6.5	24x8.4/7.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	1600-960 Multi	7.2	24x9.2/8.4x13H(15H)	Granite
Single Size	40"/1000mm	4.5-5.0	24x7.0/6.2x13H(15H)	Granite
Single Size	48"/1200mm	5.0-5.5	24x7.5/6.5x13H(15H)	Granite
Single Size	64"/1600mm	6.5-7.2	24x9.2/8.4x13H(15H)	Granite
Single Size	48"/1200mm	4.0	24x5.5x8H(10H)	Marble
Single Size	48"/1200mm	4.5	24x6.0x8H(10H)	Marble
Single Size	48"/1200mm	5.0	24x7.5x8H(10H)	Marble
Single Size	48"/1200mm	5.5	24x8.0x8H(10H)	Marble
Single Size	64"/1600mm	6.5-7.2	24x9.2x10H(8H)	Marble
Single Size	64"/1600mm	6.5-7.2	24x9.5x13H(10H)	Marble

## Шоу продукта

**600 мм алмазный сегмент для резки камня гранитной плиты производителя**



**Segment Size(L\*W\*H):  
40x4.6x15mm**

**Use For 600mm Blade**


**Use For Stone Slab**

**Wet Use**

**Fan Shape Segment**







### **Заявка:**

**Китай Coney Blade Segment Multi-Blades Saw Saw.600 мм** Алмазное пильное лезвие для многолетно-лезвия. Используется для выреза больших каменных плит и относительно жестких камней. Образование в плите для резки на 250-600 мм.

Сегмент резки камня оптовые продажи используются для резки мостовой резки, ручной резки, машины для резки на рабочем столе и т. Д.



## часто задаваемые вопросы

### 1. Как мы можем быть вашим агентом в нашей стране?

Пожалуйста, сообщите нам свою подробную компанию, мы обсудим и предложим полезное предложение для вас и найти лучшее решение для вас.

### 2. Если нам нужна техническая поддержка, вы можете предложить нам?

Да, у нас есть опытная команда, предлагая нашим клиентам дополнительные преимущества с конкретными советами, нашим сотрудникам, инженерам и специалистам управляемого продукта.

### 3. Крупные продукты используют разные объекты и материалы?

Лучше всего общаться с нашим персоналом, прежде чем использовать, потому что разные продукты используют различные пропорции ингредиентов и используют различные эффекты.



AIR



EXPRESS



SEA

Связаться с нами:

Fujian Nanan **bopeway** Machinery Co.,Ltd.



No.605 Huahui Centre, Shuueou Town 362342 Quanzhou, Fujian, China



Тел: (+86) 595-86990206 /



Факс:(+86) 595-86990220



Мобильный / WhatsApp / WECHAT:(+ 86) 18650679939



Эл. адрес: [boreway@boreway.com](mailto:boreway@boreway.com)



Lyon Chang.