

Описание товара:

Высокая интенсивность сварки для смягчения воздействия и избежать отрезки сегментов при резке.

Мы можем изготовить все виды спецификаций по запросу потребителя.

Профессиональный режущий мраморный сегмент для одного лезвия может добиться быстрой и легкой резки, без чипов, длительного срока службы, [Алмазные сегменты для резки мрамора](#), стабильная производительность и высокая эффективность резки.

Характерная черта:

1. мейн для иранского рынка

2. Профессиональный мраморный сегмент для резки.

2 [Поставщик резки алмазного сегмента China](#) Хороший результат резки: гладкая резка, плоская поверхность и даже размер.

4. Различные виды формы направляют в лучшую производительность для удовлетворения различных требований к резки.

Спецификация продукта:

Ниже приведены нормальные спецификации **Сегмент алмазного пильного лезвия для мрамора:**

Диаметр лезвия	Размер сегмента (Lxwxh)	Стальная толщина пил лезвия	Режущий материал	Машина
1600 мм (64 дюйма)	24x9,2x10 мм	6,5-7.2 мм	Мрамор	Машина для одной руки, Машина для резки моста

Другие характеристики сегмента резака:

Diameter		Thickness	Teeth	Segment Size			Hole	Max. RPM	Cutting Stone
Inch	mm	mm	pcs/set	L	W	H	mm	RPM	#
10"	250	1.8(2.2)	17	40	3.2	8/10/12	50/60	3450	Granite
12"	300	1.8(2.2)	21	40	3.2	12/15/20	50/60	2850	Granite
14"	350	2.2(2.4)	24	40	3.2	12/15/20	50/60	2450	Granite
16"	400	2.6(2.8)	28	40	3.6	12/15/20	50/60	2150	Granite
18"	450	2.8(3.0)	32	40	4.2	12/15/20	50/60	1900	Granite
20"	500	2.8(3.0)	36	40	4.2	12/15/20	50/60	1750	Granite
24"	600	3.6(3.2)	42	40	4.6	12/15/20	50/60	1450	Granite
32"	800	4.2(4.5)	57	40	5.5	12/15/20	50/60	1150	Granite
36"	900	5.0(5.5)	64	40	6.5	12/15/20	60/80	950	Granite
36"	900	5.0(5.5)	64	24	7.0/6.2	13/15/20	60/80	950	Granite
40"	1000	5.0(5.5)	70	24	7.0/6.2	13/15/20	80/100	850	Granite
48"	1200	5.5(6.0)	80	24	7.4/6.6	13/15/20	80/100	750	Granite
56"	1400	6.0(6.5)	92	24	8.4/7.6	13/15/20	80/100	600	Granite
64"	1600	6.5(7.2)	108	24	9.2/8.4	13/15/20	80/100	550	Granite
72"	1800	7.2(8.0)	120	24	10.0/9.2	13/15/20	80/100	500	Granite
80"	2000	8.0(9.0)	128	24	11.0/10.0	15/20	100/120	450	Granite
86"	2200	8.0(9.0)	132	24	11.0/10.0	15/20	100/120	400	Granite
100"	2500	9.0(10.0)	140	24	12.0/11.0	15/20	100/120	350	Granite
120"	3000	9.0(10.0)	160	24	12.5/11.5	20/30	100/120	300	Granite
140"	3500	9.0(10.0)	180	24	13.0/12.0	20/30	100/120	250	Granite

Multi Blade и Single Disc Saw Clake Технические характеристики:


Blade Set	Blade Diameter	Thickness	Segment Size	Cutting Stone
#	#	mm	LxWxH	#
Single Size	48"/1200mm	4.0	24x5.5x8H(10H)	Marble
Single Size	48"/1200mm	4.5	24x6.0x8H(10H)	Marble
Single Size	48"/1200mm	5.0	24x7.5x8H(10H)	Marble
Single Size	48"/1200mm	5.5	24x8.0x8H(10H)	Marble
Single Size	64"/1600mm	6.5-7.2	24x9.2x10H(8H)	Marble
Single Size	64"/1600mm	6.5-7.2	24x9.5x13H(10H)	Marble
Single Size	40"/1000mm	4.5-5.0	24x7.0/6.2x13H(15H)	Granite
Single Size	48"/1200mm	5.0-5.5	24x7.5/6.5x13H(15H)	Granite
Single Size	64"/1600mm	6.5-7.2	24x9.2/8.4x13H(15H)	Granite
Multi Size	2200-600 Multi	4.5	24x6.4/5.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2200-600 Multi	5.0	24x7.0/6.2x13H(15H)	Granite
Multi Size	2200-600 Multi	5.5	24x7.4/6.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2200-600 Multi	6.5	24x8.4/7.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2500-800 Multi	5.5	24x7.4/6.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2500-800 Multi	6.5	24x8.4/7.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2500-800 Multi	7.2	24x9.2/8.4x13H(15H)	Granite
Multi Size	1600-960 Multi	6.5	24x8.4/7.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	1600-960 Multi	7.2	24x9.2/8.4x13H(15H)	Granite

Продуктовое шоу



1200-миллиметровый сегмент алмазного лезвия для резки мраморного блока

High Frequency Welding For 1600mm Saw Blade

Steel Saw Blade Thickness: 6.5-7.2mm



The cutter head has a cutting edge. When welding, it shall be welded according to the rotation direction of the saw blade.





Заявка:

Алмазное пильное лезвие для мраморной резки блока плиты.

Алмазный сегмент для одного лезвия, для одной машины для одной руки, мостовой резки.



Tower Saw Blade



Multi Saw Blade



Single Saw Blade





часто задаваемые вопросы

1. Вы предлагаете бесплатные образцы?

Обычно мы не предлагаем бесплатные образцы, но мы гарантируем качество нашего продукта.

2. Как мы можем быть вашим агентом в нашей стране?

Пожалуйста, сообщите нам свою подробную компанию, мы обсудим и предложим полезное предложение для вас и найти лучшее решение для вас.

3. Если нам нужна техническая поддержка, вы можете предложить нам?

Да, у нас есть опытная команда, предлагая нашим клиентам дополнительные преимущества с конкретными советами, нашим сотрудникам, инженерам и

техническим специалистам по управлению продуктом.



Связаться с нами:

Fujian Nanan **boreway**® Machinery Co.,Ltd.

 No No.605 Huahui Centre, Shuueou Town 362342 Quanzhou, Fujian, China

 Тел: (+86) 595-86990206 /  Факс:(+86) 595-86990220

 Мобильный / WhatsApp / WECHAT:(+ 86) 18650679939

 Эл. адрес: boreway@boreway.com

 Lyon Chang.