


Быстрая замена Redi Lock Segment Shoe Бетонные шлифовальные круги Diamond Bar для бетонного эпоксидного пола

Характерная черта:

Быстрое изменение Z Сегмент Бар для Принадлежности

1. Могут быть выполнены в виде односегментных или двойных сегментов различной формы, а также могут быть изготовлены по индивидуальному заказу в соответствии с особой формой клиента и определенным количеством сегментов.

2. Например, приведенный ниже может быть преобразован в трехдюймовый и десятисегментный шлифовальный диск, обеспечивающий сверхдлительный срок службы, эта модель рекомендуется для больших мощных шлифовальных машин.




[Если вам это нужно, продолжайте связываться с нами, вы можете нажать здесь](#)

Связь:

Мягкая связка - металлический порошок в спеченном сегменте быстро стирается, высвобождая тусклые кристаллы алмаза, открывая новые абразивные кристаллы для эффективной резки. Лучше всего использовать на твердых поверхностях.

Средняя связка - прочность металлической связи между мягкими и твердыми связями.

Твердая связка - Связка металлического порошка в сегменте медленно изнашивается и предотвращает преждевременный износ мягких абразивных поверхностей.



Быстрое изменение Z Сегмент Бар для Принадлежности, подходят для общего шлифования (бетон, камень), в то время как в основном они используются для удаления краски, клея, эпоксидной смолы и напольных покрытий, высокое качество и высокая эффективность, длительный срок службы.

Быстрое изменение Z Сегмент Бар для Принадлежности разработала очень широкий спектр алмазных инструментов на металлической связке для достижения максимальной производительности при минимальных затратах и подходящих для большинства типов полов. как есть следует.


Спецификация:

Нормальный размер **Быстрое изменение Z Сегмент Бар для Принадлежности**:


наименование товара	Китайская фабрика с алмазной шлифовальной колодкой для обуви Бетонный пол Husqvarna с двумя поставщиками Z-сегмента		
Форма сегмента	Z форма	Высота сегмента	12мм
Место происхождения	Фуцзянь, Китай	Марка	Boreway
Предмет номер.	BW-HU-ZZS-01	Машина	Шлифовальный станок Husqvarna
заявка	Бетонные полы Terrazzo Epoxy	ПрирительРиал	Бриллиант + Комбинация металлического порошка

Оподключение и спецификации могут быть изменены в соответствии с потребностями

Описание:



Boreway Machinery Co.,Ltd
www.diamondtools.top
www.boreway.net



Boreway Machinery Co.,Ltd
www.diamondtools.top
www.boreway.net

Высота сегмента:12мм

Подключение:Стиль Redi-Lock

Машина:Шлифовальный станок Husqvarna

№ зерна:6 #, 16 #, 20/25 #, 30/40 #, 50/60 #, 70/80 #, 80/100 #, 120/150 #, 200/220 #, 325/400 #

Преимущества:Быстрое изменение Z Сегмент Бар для Принадлежности, ЧАС Алмазная смесь высокого качества с уникальной связкой матрицы, специально разработанная для получения очень агрессивных, высокопроизводительных и долговечных шлифовальных материалов.

Featurwe:Быстрое изменение Z Сегмент Бар для Принадлежности, могут быть выполнены в виде односегментных или двойных сегментов различной формы, а также могут быть изготовлены по индивидуальному заказу в соответствии с особой формой и количеством сегментов клиента.

Заявка:Быстрое изменение Z Сегмент Бар для Принадлежности, является использовать для шлифовального станка Husqvarna.



Быстрое изменение Z Сегмент Бар для Принадлежности Для шлифовального станка Husqvarna, другие колодки для шлифовальных машин Husqvarna, Werkmaster, Lavina, Sti, Htc, Blastrac, Scanmaskin, Klindex, Edco Grinders и т. Д.

Алмазы на металлической связке с высокой эффективностью шлифования и низким усилием шлифования выделяют меньше тепла в процессе шлифования.

Быстрое изменение Z Сегмент Бар для Принадлежности обладают высокой прочностью, отличной износостойкостью и низким коэффициентом трения.