

Введение:

Смола гранит Этаж полировки колодки с стороны используются шлифовальные или полировальные этаж машины для восстановления и шлифовальные

этаж, для достижения очень отличные эффекты путем увеличения блеска и эстетике пола.

Особенности:

1. легко использовать и высокая полировки эффективности.
2. можно получить высокую глянецвый.
3. стабильная производительность и долгий срок службы.
4. Высокая эффективность и длительный срок службы.

Технические характеристики:

Рамат а-Надив являются нормальной характеристики наших смолы гранитного пола шлифовальные колодки:

Название продукта	Материал	Диаметр	Нормальный Грит	Приложения
Алмаз смола Этаж шлифовальные колодки	Алмаз смола	3" 80 мм	50# 100# 200# 400# 800# 1500# 3000#	Бетон Терраццо Каменный пол
		4" 100 мм		

Выше спецификации приведены для справки, можно заказать другие характеристики от клиентов.

Фото:

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Продукт:

Этаж шлифовальные колодки для гранита, гибкие мокрые Этаж шлифовальные алмазные угол шлифовщик

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com