

## Описание товара:

### **Камень пневматический мокрый полировщик с водой Sander M14 Ручной инструмент для полировки гранита мрамора**

Этот [Пневматический Влажный Полировщик](#) Отличная производительность с более низкой вибрацией и шумом, Корпус гравитационного литья несет длительную длительность, Центральная функция подачи воды гладкая отделка и уменьшает пыль и улучшает защиту окружающей среды. Водный клапан можно отрегулировать для переменного водотока. Включите обратимый боковой ручкой для легкой эксплуатации. Легкий вес (3 ЛБС) и уплотнительной конструкции подходят для односторонней операции. рРучка Ubber, чтобы хорошо держать полировщик. 4 «Подключающая панель с крюком VerlCro для подключения полировальных прокладок.

**[Боковой выхлопной воздушный полировщик / пневматический мокрый полировщик](#)** Сжатый воздух должен быть сухой и прохладным, поскольку воздух с высоким влажником приведет к внутреннему ржавчине, которое может вызвать сбой машины. ТОн давление воздуха обычно должно поддерживаться в 90psi ~ 116psi (0,62 МПа ~ 0,8 МПа) Отказ Всегда поставляйте адекватную воду во время работы.

Чтобы избежать неудачи механизма во время работы, убедитесь, что машина заполнена 10 # маслом перед операцией. Когда измельчитель перестанет работать, особенно если он не будет использован в течение определенного периода времени, машина должна быть хорошо смазана и вращаться в течение почти пяти секунд без загрузки до его от него, это ужин важный шаг, чтобы избежать ржавчины. Боковой выхлопной каменная воздушная полировка машина WLECome нашим клиентам в США и Канаде. 5/8-11, поток M14 или M16 доступны в соответствии с требованиями наших клиентов. И это может совпадать с диаметром 3 дюйма, 4 дюйма или 5-дюймовых прокладок.

#### **Преимущество:**

1 Задний выхлоп.

2 Боковая монтированная ручка управления водой и впуск воздуха с регулирующим ручкой.

3 Этот низкоскоростной инструмент делает рабочую среду Sandin и Polishing, установив шлифовальный диск мокрым 3 «-4» в разных растремах от грубого до тонкости. Отлично подходит для ламинирования мрамора или каменного стола и обрезывания работы.

4Установка на водной корточке поддерживает вашу мраморную и каменную затянутую работу по течению воды на рабочей зоне и не повредит вашему организму из-за не пылевой атмосферы при работе.

## Характеристики:


### Вода Синсер М14 Пневматический мокрый полировщик

Weight	1.6KG
Type	Angle Grinder
Air Inlet	1/4" Npt
Disc Diameter	4Inch, 100mm
Free Speed	0-4500 RPM
Power Source	Pneumatic
Air Consumption	16cfm(0.45m3/min)
Disc(Wheel) Type	Polishing Pad
Maximum Diameter	5 Inch 125mm
Shaft Thread	M14 , M16 , 5/8"-11
Air Pressure	90Psi ( 621KPa )

## Фотографий:

**Набочный выхлопной воздух пневматический мокрый полировщик с водой  
Сандер для воды М14 портативный электроинструмент**

**boreway**®



Boreway Machinery Co., Ltd.  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)

**boreway**®



**Boreway Machinery Co.,Ltd**  
[www.fordiamondtools.com](http://www.fordiamondtools.com)  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)



**Boreway Machinery Co.,Ltd**  
[www.fordiamondtools.com](http://www.fordiamondtools.com)  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)

**boreway**®



**Boreway Machinery Co., Ltd.**  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)

**boreway**®



**Boreway Machinery Co.,Ltd**  
[www.fordiamondtools.com](http://www.fordiamondtools.com)  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)



**Boreway Machinery Co.,Ltd**  
[www.fordiamondtools.com](http://www.fordiamondtools.com)  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)

### **Упаковка и доставка:**

Пневматический мокрый полировщик Упаковка в коробке.

Мы также можем упаковать угловую мельшошку в соответствии с вашими требованиями.

Специальные спецификации должны быть договорены с нами до доставки.



# -DELIVERY-

Less than 45kg,generally delivery by express(Door to Door).



By Air / Sea for batch goods, Airport / Port receiving.

BY AIR



BY SEA

