

## Описания:

Сегмент алмазной плиты каменного шва **Bogeway U** высокочастотный сварной для резки мрамора:

**bogeway®**



При одинаковом соединении сегмента короткая длина означает меньшее сопротивление, **Алмазный сегмент каменной плиты для мрамора** Это хорошо для уменьшения сопротивления резанию камнями, что помогает улучшить скорость резания. Благодаря улучшению скорости резания эта конструкция обеспечивает очень плавную резку.

наш **Алмазный сегмент каменной плиты для мрамора** изготавливаются из высококачественной смеси алмазного порошка и металлического порошка, получаемой прессованием и спеканием, алмазный порошок и металлический порошок тесно сочетаются друг с другом, качество выше и эффект лучше.

Такие алмазные сегменты отличаются высочайшим соотношением производительности и цены!

## Характеристики:

Мы способствуем предоставлению нашим ценным клиентам отличного качества **Алмазный сегмент каменной плиты для мрамора** которые доступны со следующей спецификацией:

Размер сегмента для резки мраморной кромки

Спецификация	Стальной сердечник	Размер сегмента (L * W * H)			Количество зубов
300	2.2 / 2.0	40	3.6 / 3.3 / 3.0	12/15	21
350	2.4 / 2.2	40	3.6 / 3.3 / 3.0	12/15	24
400	2.8 / 2.4	40	4.0 / 3.7 / 3.4	12/15	28
500	3.2 / 2.8	40	4.3 / 4.0 / 3.7	12/15	36
600	3.6 / 3.2	40	5,0 / 4,7 / 4,3	12/15	42
700	4.0 / 3.8	40	5,5 / 5,2 / 4,9	12/15	50
800	4.5 / 4.2	40	6.0 / 5.7 / 5.4	12/15	57


Помимо U Slot High Frequency Weld **Алмазный сегмент каменной плиты для мрамора** Резка, Все наши

Продукты были строго проверены перед выходом на рынок. Другие спецификации могут быть настроены в соответствии с требованиями.

### **Информация о продукте:**

**Сегмент алмазной плиты каменного шва Voreway U высокочастотный сварной для резки мрамора:**

U Slot Structure, reduce the cutting resistance, improve the cutting speed



#### Приложения:

**Сегмент алмаза сляба шва сварного шва Voreway U высокочастотный для мраморной резки,** Алмазные сегменты для резки кромки мрамора, известняка, сланца, различного мягкого камня без кварца.

## Applicable materials

To meet your demands for cutting different materials, such as granite, marble, quartz stone, sand stone, microcrystalline stone, volcanic rock, concrete, glass, ceramic, masonry etc. Different segments recipe were been developed by our company.





**Режущий эффект:**





### **Преимущества:**

1. Идеальное качество обрезки края.
2. Отличная комплексная производительность резки.
3. Высокая эффективность резки, тем временем, он имеет долгий срок службы.

### **Сопутствующие товары:**



**О нас:**

**У нас есть строгая система контроля качества:**



**Упаковка и доставка:**





## Наш сервис:

1. Низкое количество заказа: он может удовлетворить тестовый заказ вам нужно.
2. Быстрая доставка: мы получаем большие скидки от экспедиторов.
3. OEM приемлемо: мы можем изготовить по вашим образцам или чертежам.
4. Хорошее качество: у нас есть строгая система контроля качества. Имеет хорошую репутацию на рынке.
5. Хороший сервис: мы считаем наших клиентов Богом с высоким уровнем профессионализма и энтузиазма.

## ВОПРОСЫ-ОТВЕТЫ:

### **1. Если мы хотим купить алмазный сегмент, как мы можем узнать качество?**

Сначала вы можете купить алмазный сегмент небольшим количеством, проверить качество и наш сервис, это будет намного лучше для нашего долгосрочного сотрудничества. Для небольшого количества вам не нужно рисковать, если качество не соответствует вашему рынку.

## 2. Что мы можем сделать, если обнаружим, что ваш алмазный сегмент не работает должным образом?

Пожалуйста, сообщите нам подробную информацию о разрезе, например:

- 1). Обороты машины, режущий объект.
- 2). Детальная картина алмазного сегмента после использования, например, режущая сторона алмазного сегмента.
- 3). Вы кормите достаточно охлаждающей воды?

## 3. Какой способ доставки?

Экспресс курьерская служба, морской груз и тд. Мы даем совет в соответствии с реальной ситуацией, чтобы клиенты принимали решение.

### Пожалуйста, обратите внимание:

Для пайки используйте высокочастотный аппарат Silver Welded вместо Fire, время сварки - всего несколько секунд, иначе алмаз внутри сегментов, вероятно, будет поврежден высокой температурой, а затем производительность будет снижена!

### Связаться с нами:

Fujian Nanan **boreway** Machinery Co.,Ltd.

 № 605 Huahui Center, Shuitou Town 362342 Quanzhou, Fujian, China

 **TEL:** (+86) 595-86990206 /  **Факс:** (+86) 595-86990220

 **Мобильный / WhatsApp / Wechat:** (+ 86) 13559599186

 **Эл. адрес:** [boreway06@boreway.net](mailto:boreway06@boreway.net)

 **Аарон Лин**