

## Вступление:

**4-дюймовый трехсторонний гранит гибкий алмазный сухой полировальный коврик** за STOne, которые прикреплены к подложке с помощью липучки, используются для полировки поверхности мрамора, гранита или другого камня. Используется переносной шлифовальной машиной или другими машинами с ручным управлением. Использование из грубой от мелкой крошки. Наконец с помощью полировки получаются хорошие результаты полировки.

**4-дюймовый трехсторонний гранит гибкий алмазный сухой полировальный коврик** использует импортный нано корпус не сжигает пластину высокотемпературных материалов, использовать для мрамора, керамический камень, керамика, стекло, полированная фаска, нельзя добавлять воду. Оператору нужно всего три шага, чтобы добраться до единого основного листа пятиступенчатый, семиступенчатый эффект, простота в эксплуатации, повышение эффективности, экономичность!

## Особенности:

1. Три шага сухой полировки для камня имеет длительный срок службы и стабильную работу.
2. Гладкая и глянцевая полировка поверхности.

## Характеристики:

Ниже приведены нормальные характеристики нашего

**4-дюймовый трехсторонний гранит гибкий алмазный сухой полировальный коврик:**

Диаметр	толщина		Качественный	зернистость	держатель
	Рука использование	Этаж использование	Учебный класс	Нет.	
			Мокрый или сухой		
80 мм (3")	2.2-3.0mm	3-10mm	премия стандарт экономный	1,2, 3	Липучка или Резинка
100 мм (4")					

Приведенная выше спецификация просто ссылка для вас.

Другие спецификации могут быть заказаны клиентом.

### **Информация о продукте:**

**4 "трехсторонняя гранитная гибкая алмазная сухая полировальная подушка:**

**boreway**®



**Boreway Machinery Co., Ltd.**  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)

**boreway**®



**Boreway Machinery Co., Ltd.**  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)

**Насчет нас:**