

Введение:

Вакуумный спеченные Marble алмазные шарики являются основной частью алмазной проволоки. Вакуумный спаяны мрамор алмаз шарик содержит высокую концентрацию алмазной крошкой, особая связь и формула обеспечивает высокую эффективность резания. Этот инструмент применяется, чтобы сократить или профиль гранит, мрамор, песчаник, известняк, бетон и другие строительные материалы.

Особенности:

1. Good результат резки и высокая эффективность для разработки карьеров.
2. Accurate размеры и прекрасный внешний вид для обработки.
3. Small резки слот и высокую эффективность для контурной.
4. Minimal шума, отсутствие пыли.

Характеристики:

Ниже приведены нормальные характеристики нашего **Вакуумный спеченные Мраморные Алмазные шариков:**

Диаметр	Код №	Сегмент Ширина	Внутреннее отверстие		Материал для резки
			Размер	Винт	
11.5mm	BW-DB01	6.0mm 7.0mm	5.1mm	С или Без	Гранит Мрамор Песчаник Известняк Бетон ...
11.0mm	BW-DB02				
10.5mm	BW-DB03				
10.0mm	BW-DB04				
9.0mm	BW-DB05		4.0mm		
8.8mm	BW-DB06				
8.5mm	BW-DB07				
8.2mm	BW-DB08				
7.2mm	BW-DB09				

Другие параметры могут быть настроены клиентами.

Картина:

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Похожие продукты:

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com