

## Введение:

**Алмаз Core отверстие сверла L для поликристаллического кремния D19/15 \* 155 \* 25B** Это suitable для малого диаметра алмазного сверления

электрические ручные или на ЧПУ сверлильный станок, подходящий

для всех видов камня, таких как бурение гранита, мрамор, песчаник, известняк,

Шифер и другие малого калибра. Специально для бурения отверстий малого диаметра.

Это может быть сухой или влажной использования.

## Особенности:

1. Серебряный сварки.
2. специально для бурения отверстий малого диаметра.
3. GOOD баланс и стабильной работы.
4. High эффективность и длительный срок службы.

## Технические характеристики:

Ниже приводится нормальный размер нашего **Алмаз Core отверстие сверла L для поликристаллического кремния D19/15 \* 155 \* 25B:**

Номер кода	Диаметр	Сегмент Размер	Использование	Труба Длина	Сварка Метод	Адаптер
BW-DDB-S01-01	6 мм (1/4")	D6xH11	Мокрый или Сухие	4" (100 мм)	Серебряный сварки	5/8"-11 M14
BW-DDB-S01-02	8 мм (5/16")	D8xH11				1/2 газ 10 мм
BW-DDB-S01-03	10 мм (3/8")	D10xH11				
BW-DDB-S01-04	12 мм	D12xH11				
BW-DDB-S01-05	13 мм (1/2")	D13xH11				
BW-DDB-S01-06	14 мм	D14xH11				
BW-DDB-S01-07	16 мм (5/8")	D16xH11				
BW-DDB-S01-08	18 мм	D18xH11				

Выше спецификации приведены только для справки. Другие спецификации могут быть отсортированы по клиентам.

## Фото:

**Алмаз Core отверстие сверла L для поликристаллического кремния D19/15 \* 155 \* 25B**



**Boreway Machinery Co., Ltd.**  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)

**Сопутствующие товары:**

Алмазный кирпичный Core сверло D14 \* 190L \* M14

**boreway**®



**Boreway Machinery Co., Ltd.**  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)