

Описание

Гранит резки пилы с Т сегмента Форма защиты для ручной, пневматический автомат для резки, угловая шлифовальная машина и другие портативные устройства, профессиональные сухой и мокрой резки гранитных, мраморных и других каменных.

По мере того как размер пильного диска малого и среднего бизнеса, она проста в использовании, в режущее не деформирован, гибкое использование, является наиболее широко используется один из серии алмазной резки.

Особенности:

1. Режущий эффект хороший, длительный срок службы;
2. эффективность резания, для различных объектов резания, могут быть использованы различные связующие;
3. Завод прямой, доступный, комплексная низкая стоимость;
4. Мы предоставляем профессиональные, высококачественные послепродажное сервисное обслуживание;
5. Специальные спецификации мы можем в соответствии с потребностями клиентов обработки;

Спецификация:

Нормальная спецификация **Гранит резки пилы с Т сегмента Форма защиты** мы поставляем:

диаметрметр	Сегмент Высота (мм)	Диаметр цилиндра (мм)
105мм (4 ")	8/10	Стандартная высота: 8 мм 15.88mm (5/8 ") 20.00mm 22.23mm (7/8 ") 25.40mm (1 ")
115мм (4.5 ")	8/10	
125мм (5 ")	8/10	
150 мм (6 ")	8/10	
180мм (7 ")	8/10	
200 мм (8 ")	8/10	
230мм (9 ")	8/10	

Выше спецификация просто reference. Other спецификации могут быть заказаны клиентами.

Картина:

Гранит резки пилы с Т сегмента Форма защиты

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Похожий продукт:

D125 * 10 * 2,0 * 22,23 пульсация алмазный сегмент лезвия пилы для резки гранита, алмазные лезвия для гранита

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com