

**Введение:**

**Лич Surface Bush Молоток машина для бетона D480 \* 12Т \* 45s** Используется на ручных шлифовальных машинах или авто / полуавтоматическом куста забитых машины для обработки поверхности куста забиваются личи на бетонный гранит, мрамор и другой каменной поверхности.

Поверхность обработки может быть очень однородным и кажется реальным и естественным. Ролики могут быть изменены

удобно, значительно сократить издержки производства.

**Особенности:**

1. **Лич Surface Bush Молоток машина для бетона D480 \* 12Т \* 45s** для grinite имеет высокую эффективность шлифования и долгий срок службы.
2. Uniform, реальная и естественная поверхность обработки.
3. Much более низкие издержки производства по сравнению с традиционным методом обработки.

**Характеристики:**

Ниже приведены нормальные характеристики нашего **Лич Surface Bush Молоток машина для бетона D480 \* 12Т \* 45s:**

Продукт имя	Наружный диаметр		роликовый Количество	сегмент Количество	подключение
	дюйм	мм			
буш молоток Пластина	5	125	3	30	M14
	6	150	4	45	M16
			3	30	5/8 " - 11
	8	200	6	45	42мм
			4	30	47мм
	10	250	8	45	50мм
			5	30	
	12	300	10	45	
			6	30	

Выше спецификация просто ссылка на спецификации clients. Other можно заказать по клиентам.

**Картина:**

**Лич Surface Bush Молоток машина для бетона D480 \* 12Т \* 45s**

**boreway**®



**Boreway Machinery Co., Ltd.**  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)

**Похожий продукт:**

**45s алмазов втулка молоток ролик без поддержки блока**

**boreway**®



**Boreway Machinery Co., Ltd.**  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)