

## Введение:

T-образный сегментированные пилы используются на ручном ручной резки для резки мрамор, гранит, керамическая плитка, бетон и другие строительные материалы целом.

## Особенности:

1. Универсальный сухой или влажный режущее лезвие.
2. Спеченные зубы предлагают быстрый и плавный резки, высокая производительность.
3. Уникальный дизайн сегментов может защитить сталь ядро и обеспечить максимально быструю резку.

## Характеристики:

Ниже приведены нормальные характеристики наших T-образный сегментированный пильный диск:

наименование товара	Наружный диаметр		Сегмент Ширина		Беседка	Сегмент Высота	Приложений
T-образный сегментированный пильный диск	дюймов	мм	дюймов	мм	мм	мм	Мрамор Гранит Фарфор Бетон
	4 "	105	0,070 "	2.0	16/20	8мм	
	5 "	127	0,080 "	2.2	22.23 25,4 /	8мм	
	7 "	178	0,095 "	2.4	50	8мм	
	9 "	229	0,110 "	2.8		8мм	

Приведенные выше характеристики служат, другие характеристики могут быть заказаны клиентами.

## Изображение продукта:

T-образный сегментированный пильный диск

**boreway**<sup>®</sup>



Boreway Machinery Co., Ltd  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)

**boreway**<sup>®</sup>



Boreway Machinery Co., Ltd  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)