

## Описание продукта:

### Введение:

Это оборудование делится на две различные модели в соответствии с различным давлением (КН - 35Т и 60Т КН). На основе широко используемых механических прессов холодной, мы сделали слишком много улучшений и корректировки. Он может быть использован для прессования сегмента крупного, среднего и малого пильного диска, сегмента веерной формы, диаметром 14, 12, 10, 8, 6 мм сверло сегмента и некоторого специального сегмента формы, и т.д., эта машина может также нажать другую порошки, такие как керамический порошок, порошок металла и так далее. В настоящее время, в Китае, большинство заводов используют эту серию машин в области алмазного инструмента.

### Особенности:

1. Структура четырех направляющих колонн, подача металлического порошка в пресс-форму с высокой точностью, установка холодного пресс-формы удобно и просто;
2. Экран работает вместе с тормозом, что значительно увеличивает коэффициент безопасности для оператора;
3. Усилить оптимизацию износа деталей, скорость обслуживания значительно ниже, чем в прошлом аналогичном оборудовании, увеличивая срок службы машины;
4. Малый и тонкий светодиодный свет работы;
5. Подача металлического порошка в способе пневматического, подавая более дважды extra на коротком расстоянии и более точным;
6. Это оборудование имеет устройство для сброса давления, поворачивая маховик может ослабить давление легко когда машина застревает;
7. Он также может быть использован для печати керамического порошка и металлического порошка и т.д.

### Преимущество:

Наши продукты экспорта в Бразилии, Индии, Австралии, США, Украины, Италии, Польши, России, более чем в 20 различных странах. В этих зарубежных рынках, наша продукция пользуются хорошей репутацией, мы получаем хорошие отзывы об их соответствующего результата теста, а также долгий срок службы. так, мы уверены в нашей качества продукции.

**Все наши продукты были строго проверены перед выходом на рынок.**

**Другие спецификации могут быть настроены в соответствии с требованиями.**

## Детали:

### Спецификация полностью автоматической механической прессом холодной:

параметр		
Максимальное рабочее давление	35000 кг	60000KG
Максимальный размер полости пресс-формы	40 * 70 мм	50 * 70MM
Размер пресс-формы	L (220-250) * W * H 130 (20-30) M.M.	L (220-250) * W (130-150) * H (20-40) M.M.
Наибольший объем бункера коробки	30 кг	30 КГ
Максимальная высота металлического порошка	0.5-20 M.M.	0,5-30 M.M.
Точность Вес металлической детали	± 2%	± 2%

Количество куска металла в единицу времени	1 - 4 шт	1-4 PCS
Мощность двигателя	2,2 кВт	4 кВт
Номинальное напряжение	380 В	380 В
Номинальный ток	6 А	10 А
Эффективность работы	25 раз / мин	21 раз / мин
Расстояние вверх	64 ММ	80 ММ
размер устройства	L810 * W1000 * H1600	L850 * W1150 * H1800
Вес нетто	760 кг	1000 KG

**Ниже показана только часть продукта, другие продукты могут быть настроены в соответствии с вашими потребностями**

**Если вы не можете найти продукт, который вы хотите, пожалуйста, свяжитесь с нами для получения более изображений продукта.**



Boreway Machinery Co., Ltd.  
www.diamondtools.top  
www.boreway.com



Boreway Machinery Co., Ltd.  
www.diamondtools.top  
www.boreway.com



Boreway Machinery Co., Ltd.  
www.diamondtools.top  
www.boreway.com



**Другие спецификации могут быть настроены в соответствии с требованиями.**

### **Упаковка и доставка:**

Мы доставим в течение семи дней с момента оплаты, продукты упакованы в деревянные.

Мы также можем упаковать продукты в соответствии с вашими требованиями.

Специальные технические условия должны быть согласованы по срокам доставки.

# boreway®



**Boreway Machinery Co., Ltd.**  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)

## **Контакты:**

**Фуцзянь Nanan Boreway Machinery Co., Ltd.**

**Адрес:** Hongxing Street, Shuitou город, Цюаньчжоу, провинция Фуцзянь, Китай

**Почтовый индекс:** 362342

**TEL:** (+86) 595-86990206 / (+ 86) 18250633812

**FAX:** (+86) 595-86990220

**WhatsApp:** + 86-18359335376

**facebook:** ChoisDong

**Эл. адрес:** [borewa05@boreway.net](mailto:borewa05@boreway.net)